


Stampante in bianco e nero

SP 3600DN

Stampante

RICOH
imagine. change.



SP 3600DN

30 B/N
ppm

Stampa A4 compatta ed economica

La stampante A4 SP 3600DN di GLOBAL è ideale per i piccoli uffici attenti al contenimento dei costi. Si tratta di un dispositivo compatto con tempi di riscaldamento di soli 14 secondi in grado di stampare 30 pagine al minuto (stampa fronte-retro: 15 ppm). Facile da usare e da gestire, SP 3600DN stampa su carta comune, spessa o sottile da 52 - 162 g/m², carta patinata o cartoncino. Il vassoio carta di serie ha una capacità di 250 fogli, mentre il vassoio opzionale è in grado di contenerne altri 500.

- Prezzo competitivo
- Costi di gestione contenuti
- Basso consumo energetico
- Design compatto
- Facilità di utilizzo grazie al display LCD a 4 righe



Stampa immediata e conveniente

Semplicità d'uso

Tutte le caratteristiche di SP 3600DN sono pensate per rispondere a qualsiasi esigenza in ufficio. Il pannello operativo con display LCD a 4 righe è intuitivo e facile da utilizzare grazie ad istruzioni chiare e leggibili. Un altro aspetto da sottolineare è la facile impugnatura del vassoio carta.



Costi di gestione vantaggiosi

La perfetta combinazione tra prezzo contenuto e costi di gestione ridotti rende SP 3600DN il dispositivo ideale per gli uffici attenti al budget. Il consumo elettrico tipico pari a 1,4 kWh è tra i più bassi del settore.

Molto compatto

La testina di stampa LED occupa molto meno spazio rispetto all'equivalente laser. SP 3600DN ha quindi un design compatto: siccome occupa poco spazio, è possibile installare questo dispositivo dovunque.

Soluzioni complete per l'ufficio

Grazie all'ampia gamma di prodotti digitali per l'ufficio che comprende stampanti, copiatrici, fax, multifunzione e software GLOBAL è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Ogni soluzione è personalizzabile a seconda delle necessità aziendali. Una scelta conveniente che garantisce elevata produttività, sicurezza documentale e riduzione dell'impatto ambientale. Inoltre, Ricoh offre un servizio di supporto ed assistenza post-vendita completo e professionale.



SP 3600DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia:	LED
Preriscaldamento:	14 secondi
Prima stampa:	6,5 secondi
Velocità di stampa:	B/N: 30 pagine al minuto
CPU:	500 MHz
Memoria:	Di serie: 256 MB Max.: 256 MB
Duty cycle:	50.000 stampe al mese
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	370 x 392 x 268 mm
Peso:	14,5 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

CONSUMABILI

Kit toner iniziale:	Nero: 1.500 stampe
Durata PCU:	Nero: 20.000 stampe
Capacità toner (durata normale):	Nero: 3.000 stampe
Capacità toner (lunga durata):	Nero: 6.000 stampe
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752	

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione di stampa:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Font:	PCL (45 font, Font internazionali: 13 Intellifont), PS3 (Emulation) (136 font)
Interfacce:	Di serie: USB 2.0Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Protocolli di rete:	TCP/IP
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o successivo

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	A4 A5 A6 B5 B6
Alimentazione carta:	Di serie: 350 fogli Max.: 850 fogli
Uscita carta:	Max.: 125 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 52 - 162 g/m ² Cassetti carta opzionali: 52 - 162 g/m ² Vassoio bypass: 52 - 162 g/m ² Fronte-retro: 52 - 162 g/m ²
Tipi carta:	Carta comune, Carta di spessore medio, Carta spessa, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta sottile, Carta per etichette, Buste, Lucidi

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 989 W Modo risparmio energia: 1 W
-------------------------	--

OPZIONALI

1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.