

Dispositivi multifunzione a colori

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

☑ Copiatrice ☑ Stampante ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP C3004(A)SP

30 ppm A colori

MP C3504(A)SP

35 ppm A colori

MP C4504(A)SP

45 ppm A colori

MP C5504(A)SP

55 ppm A colori

MP C6004SP


60 ppm A colori

Più di una gamma di prodotti, un nuovo modo di connettere il business.

Questi multifunzione, disponibili in ben nove modelli, fanno parte della principale gamma di multifunzione Ricoh Smart A3 a colori. Ogni modello garantisce grande affidabilità, alta produttività e una perfetta qualità di stampa; l'ideale per un ambiente di lavoro polifunzionale. Tutte le macchine sono dotate di Smart Operation Panel, e le numerose funzionalità che offrono consentono di aumentare la produttività; tra queste, sono disponibili diverse opzioni di finitura, la stampa di banner e un nuovo processore Intel.

- Smart Operation Panel "tocca e scorri" di facile utilizzo
- Nuovo processore Intel per una maggiore produttività
- Sensore di rilevamento di presenza
- Numerose opzioni di finitura disponibili
- Stampa di banner con risultati professionali





Tutte le funzionalità a portata di mano.

L'innovativo Smart Operation Panel è dotato di uno schermo "tocca e scorri" da 10,1 pollici, che grazie alla sua intuitività garantisce continuità e flessibilità nel flusso di lavoro, anche per i lavoratori in movimento. Lo schermo non differisce per modalità d'uso da quello di uno smartphone o di un tablet ed è personalizzabile; le app e le icone one-touch possono essere posizionate dove necessario, e tutte le funzionalità saranno sempre a portata di mano. Infine, il browser Web permette di essere sempre connessi, per la massima produttività.

Lavorare in movimento.

Nel panorama di business odierno, il lavoro diventa più semplice se sono disponibili più opzioni per la connettività. Dunque perché rinunciarvi? Ora è possibile connettere e controllare gli MFP da dispositivi mobile e integrarli con smartphone e tablet indipendenti per accedervi e stampare praticamente da ovunque ci si trovi. E se ciò non fosse sufficiente, i documenti possono essere acquisiti e salvati in quadricromia direttamente in e-mail, supporti USB, SD card e cartelle in modo facile e veloce.

Innovazione per l'ambiente di lavoro.

Questi dispositivi sono progettati per creare praticità e rivoluzionare il modo di lavorare. La vasta gamma di funzionalità utili, tra le quali la stampa riservata da dispositivi mobile, le numerose app e le soluzioni personalizzabili rendono tutto questo possibile.


Un mondo fatto di App.

Per personalizzare lo Smart Operation Panel si possono scaricare e installare app direttamente dal sito Ricoh dedicato alle applicazioni. Da questo portale è inoltre possibile aggiornare app e firmware o disinstalarli senza dover accedere al sito principale dell'azienda, e il lavoro può procedere senza interruzioni.



Elaborazione continua.

Il nuovo controller basato su Intel accelera la stampa e l'acquisizione dei documenti complessi e ne diminuisce i tempi di elaborazione. Con questi Smart MFP, la qualità di stampa e delle immagini sorprende sempre grazie alla perfezione della risoluzione a 1200 x 1200 dpi e alle velocità di stampa che variano dalle 30 alle 60 pagine al minuto. Per ambienti grafici più esigenti, è disponibile un controller Fiery opzionale.



La versatilità fatta tecnologia.

Quando la connettività incontra la praticità.

Per assicurare una flessibilità unica e soddisfare le diverse esigenze di aziende e gruppi di lavoro, questa gamma offre la possibilità di scegliere tra diverse opzioni per caricare più formati contemporaneamente. La gamma è arricchita inoltre da una novità unica sul mercato, il finisher ibrido da 1.000 fogli con o senza punti metallici; un'offerta all-in-one che sfrutta le nuove tecnologie per assicurare risultati professionali.



Buona la prima.

Questi dispositivi multifunzione sono dotati di alimentatori automatici di documenti fronte-retro o a singola passata di serie: l'originale viene alimentato una sola volta, il flusso di lavoro si semplifica e l'efficienza aumenta. In questo modo, oltre a migliorare la produzione a livello quantitativo, si otterranno risultati eccellenti dal punto di vista qualitativo anche per documenti complessi.



Più opzioni output.

Grazie al booklet finisher e al finisher ibrido con opzione per la finitura senza punti metallici la produttività aumenta, ma queste macchine consentono di ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro con la stampa di banner. Con questa nuova gamma, praticamente tutto è possibile.



Maggiore efficienza e affidabilità.

Subito pronti all'uso.

Il sensore di rilevamento di presenza fa accendere la macchina nel momento in cui qualcuno si avvicina. In questo modo, il dispositivo è subito pronto all'uso e la produttività aumenta.



Più funzionalità, con minore impatto.

Questa gamma di multifunzione assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo, e pur garantendo prestazioni elevate, i dispositivi mantengono un basso impatto ambientale. Inoltre, innovazioni come la finitura senza punti metallici, il tempo di uscita dal modo sospensione di soli 0,5 secondi e il valore TEC più basso sul mercato, portano a un minor consumo energetico e a una riduzione dei costi totali di gestione.



Manutenzione senza fatica.

La gestione della manutenzione è semplificata da icone animate che mostrano come intervenire. La meccanica innovativa riduce l'eventualità di inceppamenti. Grazie alla maggiore efficienza dell'assistenza e alla gestione da remoto risolvere i problemi sarà sempre più facile.



La soluzione digitale per i flussi di lavoro



- 1** Smart Operation Panel da 10,1 pollici
- 2** Grande capacità carta (max. 4.700 fogli)
- 3** Finisher ibrido da 1.000 fogli
- 4** Unità fronte-retro integrata

- 5** Sensore di rilevamento di presenza
- 6** Alimentatore fronte-retro a singolo passaggio
- 7** Processore Intel

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	25/25/24/24 secondi
Prima stampa:	A colori: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 secondi B/N: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 secondi
Velocità di stampa continua:	30/35/45/55/60 pagine al minuto
Memoria:	Max.: 4 GB
Disco fisso:	250/250/320/320/320 GB
Dimensioni (L x P x A):	Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm Con SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente a 4 tamburi
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5c, PCL6(XL), PDF Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge
Risoluzione:	Max.: 1.200 x 1.200 dpi/2bit
Interfacce:	Di serie: Slot SD, Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Server USB per seconda interfaccia di rete, Bidirectional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Tipo B)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 o successivi
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SCANNER

Velocità di scansione:	ARDF: Max. 80 originali al minuto SPDF: Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 1.200 dpi (Twain)
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5
Driver incorporati:	TWAIN di rete
Scansione e invio a:	E-mail, Cartella

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)

Risoluzione:	Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi
Metodo di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: SRA3 (richiede opzione), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta:	Di serie: 1.200 fogli Max.: 4.700 fogli
Uscita carta:	Max.: 1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 fogli
Grammatura carta:	52 - 300 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.700/1.700/1.850/1.850/1.850 W Modo Pronto: Less than 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kW/h
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZIONALI

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, 1.000-sheet Hybrid finisher, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno, Finisher interno con pinzatrice senza punti, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto con rotelle, Mobiletto, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Adobe® PostScript® 3™, Unità IPDS, Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di collegamento fax, Timbro fax, Memoria fax, Opzione fax, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, Unità integrata lettore smart card, Unità SRA3, stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata, Supporto per tastiera, Lettore schede NFC, Scheda SD per font, Server dispositivo USB, Banner paper tray guide, unità interfaccia G3, EFI colour controller, Scheda USB estesa, memoria da 4GB

CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 29.500/29.500/33.000/33.000/33.000 stampe Ciano: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 stampe Magenta: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 stampe Giallo: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 stampe
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli della gamma.



RICOH @Remote

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it